

FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.06.2026 do preklica

Koda cenika: P-2QE4-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202700



8 LET
GARANCIJE NA
BATERIJO

5 LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.06.2026 do preklica

Koda cenika: P-2QE4-2027-0.0

Catalogue ID koda: WSEAR-TTU-2023-TransitCustomSVN202700

ELEKTROMOTOR	Kapaciteta baterije	Sistemska moč	Pogon	Medosna razdalja	GVM	TREND	LIMITED	SPORT
						MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	100 kW (136 KM)	RWD	L1 H1	320	44.450		
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L1 H1	320	45.040		
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	AWD	L1 H1	320	48.700		
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	210 kW (285 KM)	RWD	L1 H1	320			48.920
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	100 kW (136 KM)	RWD	L2 H1	340	45.480		
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	100 kW (136 KM)	AWD	L2 H1	340	49.140		
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	RWD	L2 H1	340	46.060	47.890	
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	160 kW (217 KM)	AWD	L2 H1	340	49.730	51.560	53.170
Baterija s standardnim dosegom A1	71,4 kWh	210 kW (285 KM)	AWD	L2 H1	340			53.610

POJASNILA

RWD - zadnji pogon

AWD - štirikolesni pogon

L1 - kratka medosna razdalja

L2 - dolga medosna razdalja

H1 - nizka višina strehe

A1 - enostopenjski samodejni menjalnik

320 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.200 kg

340 - največja skupna dovoljena masa vozila približno 3.400 kg

MPC - maloprodajna cena (vsebuje DDV)

OPOMBE

Maloprodajna cena ne vključuje stroškov transporta, priprave vozila in nultege servisa, ki znašajo 150 EUR in se prištejejo k navedenim maloprodajnim cenam.

Vse slike so simbolične in ne prikazujejo dejanskega izgleda vozila.

Maloprodajne cene določa predmetni cenik.

Velja od 16.06.2026 do preklica

Končno ceno za kupca določi pooblaščen prodajalec. Vse cene so izražene v EUR in vključujejo vse predpisane dajatve.

Vse vrednosti so predmet proizvajalčevih toleranc in se nanašajo na serijo vozil z osnovnim nivojem opreme in ne na posamezno vozilo.

Izvedenke z elektromotorjem:

- baterija z uporabno kapaciteto 71,4 kWh
- hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (10 - 80% v cca 29 min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 7,4 kW (10% - 80% v 6 urah in 42min)
- polnjenje z izmeničnim tokom 11 kW (10% - 80% v 4 urah in 40 min)
- 8 let ali 160.000 km garancije na baterijo in pogonski sklop

5 LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.06.2026 do preklica

TREND

VARNOST IN ZAŠČITA

Protiblokirni zavorni sistem (ABS) z električnim servoojačevalcem zavorne moči
Sistem za preprečevanje naleta 2.0

LED žarometi z vgrajenimi LED dnevnimi lučmi in LED lučmi zadaj

Samodejni preklon med dolgimi in zasenčenimi žarometi

Dva ključa za daljinsko centralno zaklepanje

Tipala za nadzor tlaka v pnevmatikah

Omejevalnik hitrosti na 112 km/h (izvedenka 100 kW)

Omejevalnik hitrosti na 130 km/h (izvedenka 160 kW)

Zračna blazina za voznika in sovoznika

Gasilni aparat

PRIROČNOST IN UDOBJE

Toplotna črpalka

Klimatska naprava s samodejno regulacijo temperature

Paket za pomoč vozniku 2 vsebuje:

tempomat z inteligentnim omejevalnikom hitrosti

pomoč pri vzdrževanju smeri

sistem za prepoznavanje prometnih znakov

sistem za opozarjanje vožnje po napačni strani

tipala za pomoč pri parkiranju spredaj in zadaj

kamera za pomoč pri vzvratni vožnji

Avdio sistem 2

SYNC 4

barvni zaslon na dotik z diagonalo 33 cm (13")

brežžična povezava z Android Auto/Apple Car Play

AM/FM/DAB Radio

4 zvočniki

5G modem

Kabel za 3-fazno polnjenje do 16 Amp dolžine 5m

Zagon vozila brez ključa

Elektronska parkirna zavora

Električno pomični prednji stekli - na voznikovi strani pomično z enojnim dotikom

Sedežni paket 6A

6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež

dvojni sovoznikov sedež

ZUNANJE LASTNOSTI

Nizka višina strehe (H1)

Desna bočna drsna vrata

Dvokrilna zadnja vrata s kotom odpiranja 180°

Električno nastavljivi in ogrevani vzvratni ogledali

Pokrova vzvratnih ogledal - v temeljni barvi

Ogrevano vetrobransko steklo

Brisalca s ticalom za dež

Prednje in zadnje kolesne zavesice

Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnev. 215/65 R16

Komplet za popravilo pnevmatik

Okrasni kolesni pokrovi

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Zaščitna bočna obloga tovornega dela v polovični višini

LED osvetlitev tovornega prostora

6 zank za pritrditev tovora (L1)

8 zank za pritrditev tovora (L2)

Pregradna stena

LIMITED

Dodatno k opremi Trend

PRIROČNOST IN UDOBJE

Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom

Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa

Sedežni paket 46

ogrevana prednja sedeža

6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko

dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov

mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

ZUNANJE LASTNOSTI

Ogrevani, električno nastavljivi in samodejno poklopni vzvratni ogledali

Pokrova vzvratnih ogledal v barvi karoserije

Prednji in zadnji odbijač v barvi karoserije

Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Dodatna LED osvetlitev tovornega prostora

Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico

SPORT

Dodatno k opremi Limited

VARNOST IN ZAŠČITA

Omejevalnik hitrosti na 150 km/h (izvedenka 210 kW)

Stranski zračni blazini

Zračni zavesi

ZUNANJE LASTNOSTI

Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat

Športne črte na prednjem in zadnjem delu vozila

Maska s svetlobno letvijo po celotni dolžini

Zadnji usmerjevalnik zraka

Brez prednjih kolesnih zavesic

Značilna Sport platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2 cm (17") v barvi Matte Black in pnev. 215/60 R17

PRIROČNOST IN UDOBJE

Dvopodročna klimatska naprava

Blazinica za brezžično polnjenje telefona

Sedežni paket 52A

ogrevana prednja sedeža

6-smerno električno nastavljiv voznikov sedež z el. nast. ledveno oporo ter nastavljivim naslonom za roko

dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov

mizica v naslonu hrbtišča sovoznikovega sedeža

VOZNIKOVA KABINA IN TOVORNI PROSTOR

Zaščitna bočna obloga tovornega dela v polni višini

Zaščitna talna obloga tovornega prostora

5

LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0





Velja od 16.06.2026 do preklica

		TREND	LIMITED	SPORT
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
VARNOST IN ZAŠČITA				
Varnostna ključavnica	AAKBA	430	430	430
Daljinsko centralno dvojno zaklepanje	CBAAM	180	180	180
Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa	CBGAL	350	S	S
Alarmna naprava	HNAAG	520	520	520
<i>Vključuje: Daljinsko centralno dvojno zaklepanje (CBAAM)</i>				
Samodejno zaklepanje vrat ob zaprtju	CBCAE	90	-	-
Zaščita spodnjega dela motorja	A1CAH	360	360	360
ZUNANJE LASTNOSTI				
Dvojna bočna drsna vrata	A4LAC	770	770	770
Električno odpiranje desnih drsnih vrat	A4LAD	1.370	1.370	1.370
<i>Vključuje: Odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL).</i>				
Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat	A4LAG	2.820	2.820	2.820
<i>Vključuje: Odlepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL).</i>				
Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat	A6QAH	430	430	S
Dvižna zadnja vrata	A6KAC	260	260	260
Integrirani poklopni strešni nosilci	BLYA2	940	940	940
Zadnji nosilec za kolo	CIWAC	1.630	1.630	-
<i>Vključuje: Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>				
<i>Opomba: nameščen je na zadnjih dvižnih vratih in omogoča prevoz 4 koles. Teža nosilca je 18kg, nosilnost do 60kg (teža 1 kolesa ne sme presežati 30kg). Nameščen nosilec ovira vidno polje vzvratne kamere.</i>				
Lestev na zadnjih vratih	BLOAB	450	450	-
<i>Opomba: nosilnost do 125kg. Ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>				
Mreža za zaščito stekla v zadnjih vratih	BPDAB	940	940	940
<i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in Pregradno steno z oknom (A6ABC).</i>				
<i>Opomba: ni na voljo z Dvižna zadnja vrata (A6KAC).</i>				
Predpriprava za vlečno kljuko	CIDAD	260	260	260
<i>Vključuje: električno napeljavo.</i>				
Fiksna vlečna kljuka	CIMAB	480	480	480
Električno poklopna vlečna kljuka	CIMAD	-	1.030	1.030
ZUNANJE LASTNOSTI - STEKLA, OGLEDALA IN ŽAROMETI				
Dinamična matrična LED žarometa	JBBA8	690	690	690
Dodatno zatemnjena stekla (za B-stebričkom)	B2GAE	810	810	810
<i>Vključuje: Zastekljena zadnja vrata (B3HAC) in Pregradno steno z oknom (A6ABC).</i>				
Zastekljena zadnja vrata	B3HAC	640	640	640
<i>Opomba: vključuje Pregradno steno z oknom (A6ABC).</i>				
Ogrevani, električno nastavljivi in električno poklopni vzvratni ogledali	BSHBJ	210	S	S
ZUNANJE LASTNOSTI - BARVE				
Nekovinska barva karoserije - standardna	73N	S	S	S
<i>Opomba: Frozen white</i>				
Nekovinska barva karoserije	73NP	180	-	-
<i>Opomba: Race Red in Blazer Blue</i>				
Posebna nekovinska barva karoserije	73PN	-	770	770
Kovinska barva karoserije	73	770	770	770
Posebna barva karoserije (SVO)	73SVO	1.880	-	-
<i>Opomba: nekovinske barve določene z barvno lestvico po standardu RAL. V primeru naročila bodo odbijači in kljuge v temeljni barvi.</i>				

FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.06.2026 do preklica

		TREND	LIMITED	SPORT
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
ZUNANJE LASTNOSTI - PLATIŠČA				
Jeklena platišča s premerom 40,6 cm (16") in pnevmatikami 215/65 R16	D2XAD	S	-	-
				
Platišča iz lahke zlitine s premerom 40,6 cm (16") v barvi Sparkle Silver in pnevmatikami 215/65 R16	D2XCH	1.030	S	-
				
Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2cm (17") v barvi Carbonised Grey in pnevmatikami 215/60 R17	D2YDV	-	520	-
				
Značilna Sport platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19") v barvi Matte Black in pnev. 235/50 R19	D2VCA	-	-	1.030
				
Celoletne pnevmatike	D5PAG	350	350	350
NOTRANJE LASTNOSTI				
Ogrevan in v usnje odet volanski obroč	GTBAB	350	350	350
<i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje ogrevan voznikov sedež. Ni na voljo v kombinaciji s Paket mobilna pisarna (AGJAC) in/ali s Sedežnim paketom 12A (BVFBE).</i>				
Volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico	GTA AE	180	S	S
Velika nadglavna konzola	B5VBD	60	60	60
Velika sredinska konzola	B5WAB	210	210	210
<i>Opomba: samo v kombinaciji s sedežnim paketom, ki vsebuje enojni sovoznikov sedež.</i>				
Blazinicna za brezžično polnjenje telefona	IEXAB	180	180	S
NOTRANJE LASTNOSTI - KLIMATIZACIJA				
Dvopodročna klimatska naprava	AC--G	260	260	S
NOTRANJE LASTNOSTI - TOVORNI / PRTLJAŽNI PROSTOR				
Kovinska predelna stena z oknom	A6ABC	90	90	90
Odstranitev pregradne stene	AG6AB	0	0	0
Zaščitna bočna obloga tovarnega dela v polni višini	BBAAU	180	180	S
Zaščitna talna obloga tovarnega dela	BDIAJ	210	210	S
Lesena talna obloga tovarnega dela	BDIBG	940	940	940
Lesena talna obloga s talnimi pritrditvenimi tirnicami	BDIBD	1.460	1.460	1.460
<i>Vključuje: 10 kavljev za pritrditve.</i>				
Set za zaščito tovarnega prostora 2	BDMAC	1.880	1.880	1.880
<i>Vključuje: leseno tovarno dno s protidrsečim premazom, 3 integriranimi tirnicami in dodatnimi pritrditvi, stranske pritrditvene tirnice, zaščitno bočno oblogo tovarnega dela v polni višini (BBAAU).</i>				
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Dvojna bočna drsna vrata (A4LAC,A4LAG).</i>				
Paket za pomoč pri dostavi	AAEAZ	860	-	-
<i>Vključuje: Električna pomoč pri zapiranju bočnih vrat (A6QAH), Odklepanje in zaklepanje ter zagon vozila brez ključa (CBGAL) in Električno pomični prednji stekli z enojnim dotikom.</i>				
<i>Funkcija lahko samodejno ugasne motor, zapre okna, zaklene vrata in vklopi varnostne utripalke, s čimer lahko prihranimo nekaj sekund na postanek in izboljšamo produktivnost.</i>				
<i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z opcijama Električno odpiranje desnih drsnih vrat (A4LAD) in Električno odpiranje dvojnih bočnih vrat (A4LAG) in/ali ročnim menjalnikom.</i>				
Stropne pritrditvene tirnice	JCMAE	430	430	430
<i>Vključuje: 2 stropne pritrditvene tirnice in 1 stropno pritrditveno tirnico z LED osvetlitvijo prostora.</i>				
Stranske pritrditvene tirnice v tovarnem prostoru	BDSAC	570	570	570
<i>Vključuje: 10 kavljev za pritrditve.</i>				
Dodatna LED osvetlitev tovarnega prostora	JCMAF	40	S	S
<i>Vključuje: osvetlitev zunanjega dela prtljažnih vrat.</i>				

FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.06.2026 do preklica

		TREND	LIMITED	SPORT
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
PRIROČNOST IN UDOBJE - NAPRAVE IN UPORABNE FUNKCIJE				
Digitalno vzvratno ogledalo z vgrajeno kamero	BSBA3	1.630	1.630	1.630
Električna vtičnica - 230V/400W	HUKAJ	260	260	260
Pro Power On Board - el.napajalna postaja v vozilu	HUKAL	1.710	1.710	1.710
12V vtičnica v tovornem prostoru	J3FAB	90	90	90
Kabel za 3-fazno polnjenje do 16 Amp dolžine 10m	HTSAH	180	180	180
<i>Opomba: namesto kabel za 3-fazno polnjenje do 16 Amp dolžine 5m (serijsko).</i>				
Enojni akumulator H8 - AGM 95 Ah	HTABG	90	90	90
Zmogljiv dvojni akumulator H7 - 2x AGM 80 Ah	HTAAC	350	350	350
Visoko zmogljiv dvojni akumulator H8 - 2x AGM 95 Ah	HTAAZ	520	520	520
PRIROČNOST IN UDOBJE - INFOZABAVNI SISTEMI				
6 zvočnikov - B&O Play	IDBAZ	-	430	430
<i>Opomba: na voljo le v kombinaciji s sedežnim paketom z dvojnimi sovoznikovim sedežem. V primeru naročila bo dvojni sovoznikov sedež brez lopute za prevoz daljših predmetov.</i>				
Navigacija	HKCAB	770	770	770
PRIROČNOST IN UDOBJE - ENOSTAVNA VOŽNJA				
Paket za pomoč vozniku 6	DBCAJ	3.420	3.420	3.420
<i>ogrevani in električno poklopni vzvratni ogledali sistem za preprečevanje naleta 2.2 volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico prilagodljiv radarski tempomat s funkcijo Stop&Go navigacija sistem za zaznavanje vozila v mrtvem kotu (BLIS) ter zaznavanje prečnega prometa sistem za opozarjanje pri izstopanju iz vozila pomoč pri vzdrževanju smeri z opozarjanjem na nenamerno menjavo smernega pasu asistenca z zaviranjem pri vzvratni vožnji 360° kamera</i>				
Paket mobilna pisarna	AGJAC	860	860	860
<i>Vključuje: nastavljen volan, volanski obroč odet v premium imitacijo usnja Sensico, dodatna osvetlitev kabine, pritrdišče za namestitev dodatne opreme Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Ogrevan in v usnje odet volanski obroč (GTBAB) in/all s serijskim Sedežnim paketom 6A (BVFBC).</i>				
Paket zunanosti Limited	AGFAE	-	1.030	-
<i>Platišča iz lahke zlitine s premerom 43,2cm (17") v barvi Carbonised Grey in pnevmatikami 215/60 R17 (D2YDV) Dinamična matrična LED žaromet (JBBA8) Ambientalna osvetlitev kabine</i>				
Paket zunanosti Sport	AGFAC	-	-	1.030
<i>Značilna Sport platišča iz lahke zlitine s premerom 48,3 cm (19") v barvi Matte Black in pnev. 235/50 R19 (D2VCA) Dinamična matrična LED žaromet (JBBA8) Ambientalna osvetlitev kabine</i>				
NOTRANJE LASTNOSTI - PREDNJI SEDEŽI ^(a)				
Sedežni paket 6A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBC	S	-	-
<i>6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež, dvojni sovoznikov sedež, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 11A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBD	180	-	-
<i>6-smerno ročno nastavljen voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 4A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBB	430	-	-
<i>6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, oblazinjenje Diamond Style 1 Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 8A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBH	770	-	-
<i>6-smerno ročno nastavljen in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, ogrevan (samo desna stran) dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 6 - enojni sovoznikov sedež	BVFAG	770	-	-
<i>6-smerno ročno nastavljen in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, 4-smerno ročno nastavljen in ogrevan enojni sovoznikov sedež z oporo za roko, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				
Sedežni paket 16A - dvojni sovoznikov sedež	BVFBK	1.460	-	-
<i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, stranski zračni blazini, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>				

FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

MALOPRODAJNI CENIK - MODELNO LETO 27-0.0

Velja od 16.06.2026 do preklica

		TREND	LIMITED	SPORT
	KODA	MPC (€)	MPC (€)	MPC (€)
Sedežni paket 17A - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z 4-smerno nast. ledveno oporo in nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, stranski zračni blazini, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBF	1.710	-	-
Sedežni paket 12A- dvojni sovoznikov sedež <i>ogrevana prednja sedeža, 6-smerno ročno nast. voznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, stranski zračni blazini, oblazinjenje Diamond Style 1 Feeltek Premium Vinyl v barvi Black Onyx</i> <i>Opomba: ni na voljo v kombinaciji z Ogrevan in v usnje odet volanski obroč (GTBAB).</i>	BVFBE	1.710	940	-
Sedežni paket 7 - enojni sovoznikov sedež <i>6-smerno ročno nast. in ogrevan voznikov sedež z ledveno oporo in nast. oporo za roko, 4-smerno ročno nast. in ogrevan sovoznikov sedež z oporo za roko, stranski zračni blazini, oblazinjenje Plus Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFAH	1.460	-	-
Sedežni paket 46 - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter naslonom za roko, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBP	-	S	-
Sedežni paket 13 - enojni sovoznikov sedež <i>ogrevan 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter nast. oporo za roko, ogrevan 6-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež z oporo za roko, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFAP	-	180	-
Sedežni paket 47 - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, stranski zračni blazini, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBQ	-	690	-
Sedežni paket 12 - enojni sovoznikov sedež <i>ogrevan 6-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z ledveno oporo ter nast. oporo za roko, ogrevan 6-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež z oporo za roko, stranski zračni blazini, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFAN	-	860	-
Sedežni paket 56 - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 8-smerno ročno nastavljiv voznikov sedež z 4-smerno ledveno oporo ter nast. oporo za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, stranski zračni blazini, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFBZ	-	860	-
Sedežni paket 4 - enojni sovoznikov sedež <i>8-smerno ročno nastavljiv in ogrevan voznikov sedež z nastavljivo oporo za roko in nast. 4-smerno ledveno oporo, 6-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivo oporo za roko, stranski zračni blazini, oblazinjenje Barlo Style 1 v barvi Black Onyx</i>	BVFAE	-	1.120	-
Sedežni paket 52 - dvojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno električno nastavljiv voznikov sedež z električno nastavljivo ledveno oporo in nastavljivim naslonom za roko, dvojni sovoznikov sedež z loputo za prevoz daljših predmetov, mizica v naslonu hrbtišča prednjega sedeža, oblazinjenje Ripple Style 1 v barvi Digital Aqua Blue, Vinyl/tkanina</i>	BVFBV	-	-	S
Sedežni paket 19 - enojni sovoznikov sedež <i>ogr. prednja sedeža, 6-smerno električno nastavljiv voznikov sedež z električno nastavljivo ledveno oporo in nastavljivim naslonom za roko, 6-smerno ročno nastavljiv sovoznikov sedež z ledveno oporo in nastavljivim naslonom za roko, oblazinjenje Ripple Style 1 v barvi Digital Aqua Blue, Vinyl/tkanina</i>	BVFAV	-	-	180
OSTALO				
Stroški prevoza, nultega servisa in priprave vozila	-	150	150	150

FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

BARVNE MOŽNOSTI

Notranjost		TREND	TREND	LIMITED	LIMITED	SPORT
	Armaturna plošča	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey	Black Onyx/Med Urban Grey
	Material sedežnih prevlek	Tkanina	Feeltek Premium Vinyl	Tkanina	Feeltek Premium Vinyl	Vinyl / Tkanina
	Barva sedežev	Plus Style 1, Black Onyx	Diamond Style 1, Black Onyx	Barlo Style 1, Black Onyx	Diamond Style 1, Black Onyx	Ripple Style 1, Digital Aqua
	Sedežni paket	6,7,8A,11A,16A,17A	4A,12A	4,12,13,46,47,56	12A	19, 52
	Koda	5RFVW	2A8VW	13JVW	2A8VW	13KWL

Zunanost	Nekovinska barva					
	Frozen White 	✓	✓	✓	✓	✓
	Blazer Blue 	✓	✓	✗	✗	✗
	Race Red 	✓	✓	✗	✗	✗
	Kovinska barva					
	Agate Black 	✓	✓	✓	✓	✓
	Moondust Silver 	✓	✓	✓	✓	✓
	Magnetic 	✓	✓	✓	✓	✓
	Blue Metallic 	✓	✓	✓	✓	✓
	Artisan Red 	✗	✗	✓	✓	✓
	Digital Aqua Blue 	✓	✓	✓	✓	✓
	Posebna nekovinska barva					
	Grey Matter 	✗	✗	✓	✓	✓

- ✓ Na voljo
- ✗ Ni na voljo

FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	100 kW (136 KM) L1 H1 320	160 kW (217 KM) L1 H1 320	160 kW (217 KM) L1 H1 320	210 kW (285 KM) L1 H1 320
Pogon	zadnji	zadnji	štirikolesni	zadnji
Motor	elektromotor	elektromotor	elektromotor	elektromotor
Menjalnik	samodejni	samodejni	samodejni	samodejni
Moč (sistemska)	100 kW (136 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	210 kW (285 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	112	130	130	150
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	71,4	71,4	71,4	71,4
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG				
Hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-80%	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-80%	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min
Poraba elektrike v kWh/100 km	21,8	23,2	25,2	23,2
Doseg po WLTP kombiniran način vožnje (km)	371	352	325	351
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST				
Masa vozila	2202 - 2468	2202 - 2468	2371 - 2637	2200 - 2462
Največja tehnično dovoljena masa	3.225	3.225	3.225	3.225
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.350	5.350	5.350	5.350
Nosilnost	757 - 1023	757 - 1023	588 - 854	763 - 1025
Navpična obremenitev vlečne naprave	92	92	92	92
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.300	2.300	2.300	2.300
ZUNANJE DIMENZIJE	L1 H1	L1 H1	L1 H1	L1 H1
Dolžina vozila (mm)	5.050	5.050	5.050	5.050
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275	2.275	2.275	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148	2.148	2.148	2.148
Višina vozila brez strešnih nosilcev (mm)	1959 - 2040	1959 - 2040	1959 - 2040	1959 - 2040
Medosna razdalja (mm)	3.100	3.100	3.100	3.100
Obračalni krog (m)	11,6	11,6	11,6	11,6
TOVORNI PROSTOR	L1 H1	L1 H1	L1 H1	L1 H1
Max dolžina tovornega prostora (z loputo za prevoz daljših predmetov) (mm)	2602 (3050)	2602 (3050)	2602 (3050)	2602 (3050)
Dolžina tovornega prostora (po sredini) (mm)	2.394	2.394	2.394	2.394
Višina tovornega prostora (mm)	1.427	1.427	1.427	1.427
Max širina tovornega prostora (mm)	1.777	1.777	1.777	1.777
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m ³)	5,2	5,2	5,2	5,2
Odprtina zadnjih vrat (širina/višina) (mm)	1400 / 1316	1400 / 1316	1400 / 1316	1400 / 1316
Odprtina stranska vrata (širina/višina) (mm)	1030 / 1301	1030 / 1301	1030 / 1301	1030 / 1301
Loputa za prevoz daljših predmetov (širina/višina)	600 / 235	600 / 235	600 / 235	600 / 235

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvodnjaletnih toleranc.

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5 LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV



FORD E-TRANSIT CUSTOM FURGON

TEHNIČNI PODATKI

MOTOR IN BATERIJA	100 kW (136 KM) L2 H1 340	100 kW (136 KM) L2 H1 340	160 kW (217 KM) L2 H1 340	160 kW (217 KM) L2 H1 340	210 kW (285 KM) L1 H1 320
Pogon	zadnji	štirikolesni	zadnji	štirikolesni	štirikolesni
Motor	elektromotor	elektromotor	elektromotor	elektromotor	elektromotor
Menjalnik	samodejni	samodejni	samodejni	samodejni	samodejni
Moč (sistemska)	100 kW (136 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	160 kW (217 KM)	210 kW (285 KM)
Najvišja hitrost (km/h)	112	112	130	130	150
Kapaciteta baterije (uporabna) (kWh)	71,4	71,4	71,4	71,4	71,4
Garancija na baterijo	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km	8 let / 160.000 km
POLNJENJE IN DOSEG					
Hitro polnjenje s 125 kW enosmernim tokom (DC) 10% - 80%	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min	cca 29 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 7,4 Kw - 1-fazno 10-80%	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min	6 ur 42 min
Polnjenje z izmeničnim tokom (AC) 11 kW - 3-fazno 10-80%	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min	4 ure 40 min
Poraba elektrike v kWh/100 km	22,2	24,3	23,7	25,7	25,7
Doseg po WLTP kombiniran način vožnje (km)	365	336	345	320	320
MASE IN VLEČNA ZMOGLJIVOST					
Masa vozila	2248 - 2514	2417 - 2683	2248 - 2523	2417 - 2692	2420 - 2682
Največja tehnično dovoljena masa	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
Največja dovoljena masa skupine vozil	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
Nosilnost	836 - 1102	667 - 933	827 - 1102	658 - 933	668 - 930
Navpična obremenitev vlečne naprave	92	92	92	92	92
Vlečna zmogljivost nezaviranega priklopnika	750	750	750	750	750
Vlečna zmogljivost zaviranega priklopnika	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
ZUNANJE DIMENZIJE	L2 H1	L2 H1	L2 H1	L2 H1	L2 H1
Dolžina vozila (mm)	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
Širina vozila z ogledali (mm)	2.275	2.275	2.275	2.275	2.275
Širina vozila s poklopljenimi ogledali (mm)	2.148	2.148	2.148	2.148	2.148
Višina vozila brez strešnih nosilcev (mm)	1963 - 2031	1963 - 2031	1963 - 2031	1963 - 2031	1963 - 2031
Medosna razdalja (mm)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Obračalni krog (m)	12,8	12,8	12,8	12,8	12,8
TOVORNI PROSTOR	L2 H1	L2 H1	L2 H1	L2 H1	L2 H1
Max dolžina tovornega prostora (z loputo za prevoz daljših predmetov) (mm)	3002 (3450)	3002 (3450)	3002 (3450)	3002 (3450)	3002 (3450)
Dolžina tovornega prostora (po sredini) (mm)	2.794	2.794	2.794	2.794	2.794
Višina tovornega prostora (mm)	1.425	1.425	1.425	1.425	1.425
Max širina tovornega prostora (mm)	1.777	1.777	1.777	1.777	1.777
Širina tovornega prostora (med oboki) (mm)	1.392	1.392	1.392	1.392	1.392
Prostornina tovornega prostora (VDA) (m³)	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Odprtina zadnjih vrat (širina/višina) (mm)	1400 / 1316	1400 / 1316	1400 / 1316	1400 / 1316	1400 / 1316
Odprtina stranska vrata (širina/višina) (mm)	1030 / 1301	1030 / 1301	1030 / 1301	1030 / 1301	1030 / 1301
Loputa za prevoz daljših predmetov (širina/višina)	600 / 235	600 / 235	600 / 235	600 / 235	600 / 235

Vse navedene mere in mase veljajo za modele z minimalnimi specifikacijami ter ne vključujejo dodatne izbire opreme. Prosimo, upoštevajte, da gre za približne vrednosti in obstaja možnost odstopanj navedenih tehničnih podatkov zaradi proizvajalčevih toleranc.

Emisije CO₂ med vožnjo in skupne emisije so odvisne od vira električne energije, zato FORD priporoča uporabo ekološko pridobljene električne energije. Ogljikov dioksid (CO₂) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.

Slike so simbolne. Vozila na slikah lahko vsebujejo opremo za doplačilo. Summit motors, Flajšmanova 3, Ljubljana.

5 LET JAMSTVA
DO 250.000
KILOMETROV

